

¿Por qué cuidar el catéter en casa?

Un buen cuidado del catéter puncionado previene infecciones.

Acude a tu médico si tienes algunos de los siguientes síntomas:

Infecciones: microorganismos que se generan en el catéter.

- ★ Decaimiento
- ★ Dolor punzante
- ★ Fiebre sobre 38°C
- ★ Enrojecimiento y calor local
- ★ Secreciones

Trombosis: Obstrucción total o parcial del catéter

- ★ Inflamación y cambios de coloración o temperatura en el brazo del lado del catéter.
- ★ Dolores que pueden comprometer el brazo y cuello.

Extravasación: La salida del medicamento hacia el tejido subcutáneo.

- ★ Aumento de volumen, dolor o ardor en la zona del catéter.



¡Contáctanos!

Ubicación

Centro Médico Manuel Montt:
Manuel Montt 427, Providencia, Santiago, Chile.

Horario de atención

Lunes a jueves de 8:30 horas a 18:15 horas
Viernes de 8:30 horas a 17:00 horas

Correo electrónico

unidadquimioterapia@oncovida.cl

Teléfono de contacto

+(56) 2 2599 2932

www.oncovida.cl/



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Oncovidachile



Estudios Clínicos

¡Una gran oportunidad de
tratamiento oncológico **sin costo**
para todos quienes puedan
participar de ellos!



Descubre más sobre
Estudios Clínicos



Completa este formulario
para proponer tu caso



oncovida
red nacional de oncología

Cuidado en domicilio del catéter puncionado


"somos tu red de apoyo"

¿Qué es un catéter?


El catéter venoso central con reservorio subcutáneo está alojado debajo de la piel, sobre las costillas y llega a una vena grande cercana al corazón.

Está hecho de silicona y metal, tiene una larga duración y soporta cerca de 2.500 punciones.

¡Debes cuidarlo y prevenir complicaciones!



En nuestra piel «**específicamente en la epidermis**» existen diversos microorganismos que la habitan de manera normal, pero en situaciones donde el sistema inmune se encuentra vulnerable, como es el caso de los pacientes oncológicos, estos microorganismos pueden ingresar al torrente sanguíneo por medio del catéter y producir una infección.



¿Cómo cuidar el catéter en tu hogar?



Debes realizar tu aseo corporal con agua y jabón, teniendo especial **dedicación y cuidado en la zona del catéter** el día que inicies tu sesión de quimioterapia. **No uses espongas.**



Es preferible que uses una ducha tipo teléfono para que el agua no caiga de forma directa sobre el parche del catéter.



Cuando te seques, **primero dedícate a la zona donde está el catéter** y hazlo de manera suave.



Debes cambiarte de ropa a diario ya que **los microorganismos pueden adherirse a la tela.**



Es muy importante que **no te bañes en el mar o en piscinas** mientras tu catéter esté puncionando.



Evita manipular la zona del catéter. En el caso de que la aguja se salga, **no intentes volver a ponerla y da aviso de inmediato a la Unidad de Quimioterapia.**



Si tu parche presenta problemas con la adherencia y la zona se encuentra expuesta, **debes dar aviso al equipo de enfermería.**



Evita tracciones de las conexiones y golpes en tu catéter.



Avisa a la enfermera si sientes ardor, dolor, aumento de temperatura o de volumen, humedad o sangramiento en la zona del catéter.



Si tu tratamiento contempla la instalación de bomba de infusión continua, al finalizar la administración de tu medicamento, **cierra las pinzas lo más cercano al catéter.**



IMPORTANTE

En caso de presentar desprendimiento del parche o salida de la aguja de tu catéter, **avisa a la brevedad a la Unidad de Quimioterapia.**

¡Así evitarás complicaciones!

